

Serie | 2, Холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 60 см, Inox-look
KGN39UL25R



Холодильник NoFrost с зоной свежести VitaFresh 0° с регулировкой влажности сохраняет свежесть продуктов дольше.

- **Больше, чем кажется:** увеличенный объем холодильника 388 литров.
- **Холодильники с PerfectFit:** могут быть установлены на кухне вплотную к мебели и стенам, без зазоров.
- **Светодиодная подсветка LED:** ярко и равномерно освещает пространство холодильника.
- **Полки EasyAccess:** система выдвижных стеклянных полок для удобной загрузки и разгрузки продуктов, прекрасный обзор продуктов.
- **Антибактериальный фильтр AirFresh:** без лишних запахов и бактерий

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий:	Отдельностоящий
Количество компрессоров:	1
Количество независимых систем охлаждения:	2
Ширина (мм):	600
Глубина (мм):	660
Вес нетто (кг):	70,282
Декоративные рамы/ поверхности:	
Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами	
Навес двери:	Right reversible
Кол-во переставляемых полок в холод.отделении:	4
Полка для бутылок:	Нет
Система NoFrost:	Полный
Внутренний вентилятор:	Нет
перенавешиваемый:	Да
Длина сетевого кабеля (см):	160
Уровень шума (дБ):	39
Мощность подключения (Вт):	100
Предохранители (А):	10
Напряжение (В):	220-240
Частота (Гц):	50
Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч):	17
Сертификат соответствия:	CE, VDE



**Serie | 2, Холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 60 см, Inox-look
KGN39UL25R**

Холодильник NoFrost с зоной свежести VitaFresh 0° с регулировкой влажности сохраняет свежесть продуктов дольше.

Общая информация

- Цвет поверхности двери: Под нержавеющую сталь; Цвет корпуса: Под нержавеющую сталь
- NoFrost
- Общий полезный объем: 388 л
- Класс энергопотребления: A+
- Уровень шума: 39 дБ
- LED дисплей
- Сделано в России

Холодильное отделение

- Холодильное отделение: 280 л
- Зона свежести для овощей и фруктов
- 5 полки из ударопрочного стекла, 4 из них - переставляемые по высоте
- 4 дверных полки/ок
- Автоматический режим суперохлаждения
- Угольный фильтр
- Multi-Airflow-System
- Поток для яиц

Морозильное отделение

- Морозильная камера: 108 л.
- Мощность замораживания 15 кг/ 24 ч.
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 17 ч
- 3 прозрачных бокса
- Автоматический режим суперзамораживания
- Аккумулятор холода, Поток для льда с крышкой

Комфорт и Безопасность

- Индикация t° для холодильного отделения
- LED
- Встраиваемая вертикальная ручка
- Оптическая и акустическая система сигнализации для холодильного и морозильного отделения

Техническая информация

- Общий объем: 419 л
- Холодильное отделение: 290 л
- Морозильное отделение: 129 л
- Энергопотребление: 345 кВт/ч
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- Климатический класс SN-T
- Мощность подключения: 100 Вт
- Напряжение: 220 - 240 V В
- Размеры прибора (ВхШхГ): 203 x 60 x 66 см

Serie | 2, Холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 60 cm, Inox-look KGN39UL25R

Наименование прибора	a	b	c	d	e/f	f
KGN39 (внутренняя ручка)	2030	600	660	580	600	1210



Размеры в мм